

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

Autores: Souza ACMS, Mello SRS, Melo DA, Furlan AML, Cruz R, Queiroz MEG.

CUIDADOS PALIATIVOS EM INFECTOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA AMBULATORIAL





Objetivos:

Relatar a experiência do Ambulatório Multiprofissional de Cuidados Paliativos e Dor-AMCP realizado pela Equipe Interdisciplinar de Cuidados Paliativos-EICP no Instituto de Infectologia Emílio Ribas-IIER.

Método:

Estudo descritivo, exploratório, retrospectivo, com abordagem quantitativa realizado no ambulatório do IIER, instituição estadual e de referência para a assistência aos portadores de doenças infecto contagiosas. Realizado no período de 20/03/08 à 18/12/08. Os dados foram coletados durante as consultas do paciente no AMCP e através de anotações em prontuários

População:

Pacientes matriculados no IIER encaminhados pelas diferentes clínicas, pacientes encaminhados por outros serviços de referencia em VIH/SIDA, pacientes maiores de 18 anos, com sintomas de difícil controle e/ou com evolução desfavorável.

Resultados:

No período do estudo foram realizados 136 (80%) atendimentos multiprofissionais a 42 (91%) pacientes, no qual 22(52%) são do sexo masculino; 20(48%) estão na faixa etária de 40 a 49 anos; 35(83%) têm diagnóstico principal de SIDA; 36(86%) apresentaram queixa de dor crônica (≥6meses); 16(44%) tinham dor neuropática e 15(42%) tinham dor nos membros inferiores-MMII.

Conclusão:

O índice de 20% de absenteísmo no AMCP é abaixo do encontrado na Instituição como um todo, o perfil dos pacientes no AMCP é compatível com o perfil de evolução na SIDA, sendo sua maioria do sexo masculino e em idade produtiva. A dor em SIDA é uma queixa importante, principalmente a dor neuropática e nos MMII justificando o atendimento multiprofissional em CP para pacientes com doenças infecto contagiosas.



CENTRO DE ESTUDOS "EMÍLIO RIBAS"

MOTIVO DO PEDIDO DE INTERCONSULTA NO AMCP – MARÇO A DEZEMBRO/2008 – IIER.

MOTIVO	N	%
EVOLUÇÃO DESFAVORÁVEL	4	10
DOR	36	86
SEM QUEIXAS	2	5
TOTAL	42	100

DADOS DEMOGRÁFICOS DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMCP

IDADE ANOS	20-	29	30-3	39	40-4	9	50-5	9	60-6	59	70-7	'9	80-8	39	TO	ral .
GENERO	F 1	M 2	F 3	M 5	F 10	M 10	F 4	M 2	F 1	M 1	F 1	M 1	F	M 1	F 20	M 22
%	,	7	1	9	4	! 8	1	4		5		5	,	2	10	00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DOS PACIENTES ATENDIDOS NO AMCP

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL	N	%
SIDA	35	83
HTLV	2	5
NEURITE PÓS-HERPÉTICA	2	5
LOMBALGIA	1	2
HEPATITE C	1	2
NEUVRALGIA DO TRIGEMIO	1	2
TOTAL	42	100

LOCALIZAÇÃO DA DOR

LOCILIZITÇI 10 DI 1 DOK		
LOCAL	${f N}$	%
MMII	15	42
CORPO	3	8
FACE	3	8
OMBRO	3	8
QUADRIL	2	6
MMSS	2	6
TORÁX	2	6
ABDOMEN	2	6
REGIÃO CERVICAL	1	3
REGIÃO LOMBAR	1	3
REGIÃO INGUINAL	1	3
SEM DADOS	1	3
TOTAL	36	100

TIPOS DE DOR

DOR	N	%
NEUROPÁTICA	16	44
SOMÁTICA	11	31
VISCERAL	2	6
MISTA	6	17
SEM DADOS	1	3
TOTAL	36	100